



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Concurso Público nº 1 / 2018

**CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS AJARDINADOS DA FREGUESIA DE RIO DE
MOURO**

CADERNO DE ENCARGOS

Outubro de 2018



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

PARTE I

CLÁUSULAS JURÍDICAS

Cláusula 1.^a

Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir nos contratos que têm por objeto a Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços ajardinados da Freguesia de Rio de Mouro, numa área total aproximada de 234 438,60 m², de acordo com as cláusulas técnicas, descritas na Parte II, deste caderno de encargos.

Cláusula 2.^a

Preço base

1. O preço base total (preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelos serviços objeto do procedimento) para este procedimento é de € 1 097 172,65 (um milhão, noventa e sete mil e cento e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 12 (doze) meses até ao limite máximo de 36 (trinta e seis) meses.
2. O preço base estabelecido no número anterior inclui a eventual prorrogação do contrato, por igual período, até ao limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do n.º 2 da cláusula 4.^a do presente caderno de encargos, a que corresponde o valor máximo anual de € 365 724,22 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro euros e vinte e dois cêntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, que corresponde a 0,13€/m² (treze cêntimos) mensais.

Cláusula 3.^a

Local da prestação de serviços

Os serviços objeto do presente concurso serão prestados nos locais indicados no Anexo I (Listagem dos Locais) do presente caderno de encargos.

Cláusula 4.^a

Prazo de vigência do contrato

1. Prevê-se que o contrato vigore por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da celebração do contrato.
2. O contrato poderá ser prorrogado por igual período, até ao limite máximo de 36 meses, por acordo entre as partes e se o mesmo não for denunciado 3 (três) meses antes do término previsto.

Cláusula 5.^a

Condições de pagamento

1. O concorrente fixará na sua proposta as condições de pagamento, sendo que, serão deduzidos nos pagamentos parciais a efetuar à entidade cocontratante, os descontos e as penalidades que lhe tenham sido aplicados.
2. Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser propostos adiantamentos por conta da presente aquisição de serviços.
3. Nos termos do n.º 4, do artigo 299.º, do CCP, o prazo de pagamento não deverá exceder em qualquer caso, os 60



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

(sessenta) dias.

Cláusula 6.^a

Sigilo

O cocontratante garantirá o sigilo quanto a informações que os seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade adjudicante.

Cláusula 7.^a

Cessão da posição contratual

O cocontratante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato.

Cláusula 8.^a

Penalidades

1. No caso de incumprimento dos deveres estabelecidos nas cláusulas técnicas especiais, da Parte II, do presente caderno de encargos, e tendo por base o plano de trabalhos mensal, apresentado pelo cocontratante - o qual deverá conter a metodologia de trabalho, designadamente, as principais operações/atividades a desenvolver ao longo do semestre e a respetiva calendarização - serão aplicadas, até integral cumprimento dos mesmos ou até à resolução do contrato, as seguintes multas diárias por cada uma das prestações em falta:
 - a) 10% do valor mensal da prestação de serviços (acrescido do IVA à taxa legal em vigor), por cada dia de atraso, nos primeiros 10 dias de atraso
 - b) 15% do valor mensal da prestação de serviços (acrescido do IVA à taxa legal em vigor), por cada dia de atraso, nos dias subsequentes aos primeiros 10 dias.
2. O valor decorrente da aplicação das multas fixadas nos termos do número anterior será deduzido nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante.

Cláusula 9.^a

Casos fortuitos ou de força maior

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato.
2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.

Cláusula 10.^a

Patentes, licenças e marcas registadas

1. São da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilização, na prestação de serviços, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Cláusula 11.^a

Resolução do contrato pelo contraente público

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro pode resolver o contrato quando se verifique uma das seguintes situações:

- a) Os espaços verdes objeto da prestação de serviços estejam sem qualquer tipo de manutenção por período superior a 5 dias;
- b) Quando os relvados apresentem mais de 10% de manchas secas;
- c) Os prados não sejam cortados, apresentando alturas que ultrapassem os 10 cm.

Cláusula 12.^a

Outros encargos

Todas as despesas derivadas da prestação de cauções e do visto do Tribunal de Contas são da responsabilidade do cocontratante.

Cláusula 13.^a

Foro competente

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

PARTE II

CLÁUSULAS TÉCNICAS

Cláusula 14.^a

Prestação de Serviços

1. A presente prestação de serviços tem por objeto a manutenção e conservação dos espaços ajardinados identificados nos Anexos I do presente caderno de encargos.
2. A área total correspondente à presente prestação de serviços é de, aproximadamente 234 438,60 m².
3. Os espaços são apresentados em 4 (quatro) tipologias:
 - a) **Tipologia I** – corresponde à manutenção de espaços verdes regados, **com menos de 15.000 m²**, que incluem a realização quinzenal das seguintes operações: rega, corte de relvado, sachas, mondas e retanchas, manutenção de arbustos, árvores e palmeiras até 3 metros de altura, limpeza e fertilizações (a realizar 2 vezes por ano).
 - b) **Tipologia II** – corresponde à manutenção de espaços verdes regados, **com mais de 15.000 m²** (parcela ou conjunto de parcelas confinantes que totalizem aquela área), que incluem a realização quinzenal das seguintes operações: rega, corte de relvado, sachas, mondas e retanchas, manutenção de arbustos, árvores e palmeiras até 3 metros de altura, limpeza e fertilizações (a realizar 2 vezes por ano).
 - c) **Tipologia III** – corresponde a espaços verdes de sequeiro, com coberto vegetal diverso, que incluem a realização quinzenal das seguintes operações: sachas, mondas e retanchas, desmatação, manutenção de arbustos, árvores e palmeiras até 3 metros de altura e limpeza.
 - d) **Tipologia IV** – corresponde à manutenção de espaços arborizados, com coberto vegetal diverso, que incluem a realização quinzenal das seguintes operações: desmatação, manutenção de arbustos, árvores e palmeiras até 3



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

metros de altura e limpeza.

Cláusula 15.ª

Condições Técnicas de Execução

1. O cocontratante executará todos os trabalhos da prestação de serviços que, expressa ou implicitamente, sejam exigidos para atingir o objeto da prestação de serviços, cumprindo todas as instruções designadamente os prazos que, para tal fim, lhe sejam dados.
2. O cocontratante fica obrigado a executar todos os trabalhos que, durante a execução do contrato se venham a mostrar necessários para a completa execução do objeto da prestação de serviços e não previsto na tabela de atividades, cumprindo todas as instruções que lhe sejam dados.
3. Fazem parte da presente prestação de serviços todos os trabalhos mencionados neste caderno de encargos, bem como, aqueles citados no ponto anterior.
4. Durante a execução do contrato, poderão ser englobados ou reduzidos, no objeto da prestação de serviços, os locais a prestar o serviço.
5. A quantificação e a tipologia das áreas ajardinadas constam do Anexo I, do presente caderno de encargos.

Cláusula 16.ª

Vistorias e Controlo da prestação de serviços

1. A Junta de Freguesia de Rio de Mouro reserva-se o direito de durante e após a execução e sempre que o entender, levar a efeito visitas as áreas ajardinadas a fim de verificar se a manutenção dos espaços verdes está a ser feita de acordo com o estipulado neste caderno de encargos. Estas visitas deverão ser acompanhadas pelo Técnico do cocontratante.
2. O Cocontratante deverá entregar à Junta de Freguesia de Rio de Mouro um relatório de atividades mensais em que dê conhecimento, por escrito, dos serviços que foram executados no mês anterior. O relatório será entregue, até ao dia 15 do mês seguinte ao qual diz respeito.
3. O Cocontratante apresentará mensalmente o Plano de Atividades, documento, onde dará conhecimento dos trabalhos por ela previstos, a executar no mês seguinte.
4. Mensalmente haverá reuniões entre o Cocontratante e a Junta de Freguesia de Rio de Mouro. Nestas reuniões, será feito o ponto de situação e apresentados e entregues os documentos referidos nos pontos anteriores.
5. O Cocontratante deverá nomear um elemento que o represente, e que estabelecerá o diálogo com a Junta de Freguesia de Rio de Mouro relativamente a assuntos técnicos e procedimentais da prestação de serviços. Sempre que haja substituição temporária ou definitiva do referido representante, deve ser dado conhecimento prévio da identificação do substituto.

Cláusula 17.ª

Pessoal

1. O Cocontratante deverá dispor do pessoal necessário e em permanência e em qualquer época do ano (conforme anexo I mapas de avaliação), de forma a garantir uma boa execução dos trabalhos de manutenção e conservação, de acordo com a proposta apresentada a concurso.
2. O Cocontratante obriga-se no prazo máximo de uma semana após a assinatura do contrato, a fornecer à entidade



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

adjudicante os seguintes elementos relativamente ao pessoal:

- a) Identificação dos trabalhadores; Identificação, função e categoria dos trabalhadores;
 - b) Situação Contratual inscrição na Segurança Social e apólice de seguro.
3. Qualquer alteração relativamente ao número de pessoal deverá ser comunicada à Junta de Freguesia de Rio de Mouro, sendo fornecidos os elementos atualizados.
 4. Este pessoal deverá ser dirigido por um Técnico afeto à direção e organização dos trabalhos, de formação adequada e com especialização e capacidades suficientes para tomar todas as decisões necessárias à boa manutenção e conservação dos espaços.
 5. Todos os trabalhadores em função deverão usar farda ou uniforme adequado ao desempenho do trabalho. O Cocontratante deve fazer menção "Ao serviço da Junta de Freguesia de Rio de Mouro enquanto estiver a executar o serviço.

Cláusula 18.ª

Horário da Prestação de Serviço

1. O serviço será prestado dentro do horário normal de trabalho: das 8.00h às 12.00h e das 13.00 às 17.00h.
2. O prestador de serviços poderá praticar outro horário, desde que autorizado pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro.

Cláusula 19.ª

Instalações, Equipamentos e Transportes

1. O cocontratante deverá dispor das instalações necessárias para a guarda de viaturas, máquinas, armazenamento de materiais e para uso do pessoal.
2. Compete ao Cocontratante o fornecimento de todas as máquinas, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à boa execução dos trabalhos.

Cláusula 20.ª

Material Vegetal

1. Compete ao Cocontratante o fornecimento de todo o material vegetal ou outro para retanchas, ressementeiras, penteação, tubagem, terras e fertilizantes.
2. Plantas
 - 2.1. Todas as plantas a utilizar deverão ser exemplares novos, bem conformados e possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que pertencem. As plantas de folha caduca podem ser fornecidas em raiz nua, apresentando o sistema radicular bem desenvolvido, e com cabelame abundante. As plantas de folha persistente deverão ser sempre fornecidas em torrão, suficientemente consistente para não se desfazer com facilidade e sem sintomas de asfixia ou enrolamento das raízes.
 - 2.2. As características de árvores e arbustos para reposição serão descritas a seguir, à exceção de elementos cujo impacto exija substituição por exemplar de porte idêntico.
 - 2.3. As árvores deverão ser bem conformadas, apresentando as seguintes características, de acordo com a espécie:
 - 2.3.1. A flecha intata;
 - 2.3.2. Os ramos devem ter ângulos de inserção característicos da espécie;



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

- 2.3.3. Não devem ter ramos cruzados ou secos;
 - 2.3.4. Devem estar isentas de problemas fitossanitários ou feridas;
 - 2.3.5. O sistema radicular deve ser bem desenvolvido, quer na sua forma estrutural, quer na diferenciação.
 - 2.3.6. As alturas deverão estar compreendidas entre os valores a seguir indicados:
 - 2.3.7. Árvores de folha caduca ou persistente: perímetro (P.A.P.) mínimo de 14 cm, com altura compreendida entre 3,50 e 4,50m.
 - 2.3.8. Os arbustos para retanchar deverão ser bem conformados, consoante a espécie.
 - 2.3.9. O sistema radicular deverá estar bem desenvolvido, como referido para as árvores.
 - 2.3.10. As palmeiras deverão apresentar fustes sem deformações nem feridas e serem bem conformadas. Não deverão ser aceites plantas que apresentem um número de folhas inferior a 7. A altura do fuste deve ser medida desde a sua base até à inserção das folhas e deverá ter no mínimo 2m.
 - 2.3.11. O diâmetro do torrão não deverá ser inferior a 1,20 m e a sua altura terá como mínimo 0,50 m.
 - 2.3.12. No que respeita às plantas herbáceas, quer sejam vivazes, quer sejam anuais, deverão estar bem conformadas de acordo com as características da espécie a que pertençam.
 - 2.3.13. O sistema radicular deverá ser igualmente bem conformado, sem sintomas de asfixia ou enrolamento das raízes.
 - 2.3.14. Deve ser garantida a inexistência de problemas fitossanitários.
3. Sementes
 - 3.1. As sementes pertencerão às espécies indicadas no respetivo plano de sementeira e terão obrigatoriamente o grau de pureza e o poder germinativo exigido por lei.
4. Tutores
 - 4.1. Os tutores para árvores serão formados por varelas de pinho ou eucalipto, com o mínimo de 6 cm de diâmetro, devidamente tratadas e as árvores deverão ser ponteadas com material adequado para o efeito (por exemplo: fio de mealhar alcatroado ou proteções em borracha) com um número mínimo de atilhos (2 por árvores).
 - 4.2. Em alguns locais, caso se julgue necessário, a tutoragem das árvores far-se-á com varas de pinho em tripé.
 - 4.3. A altura das varas deverá ser de 2,5 m e diâmetro de 8 cm. Os tutores devem ter uma superfície regular e de diâmetro uniforme. Devem igualmente ter tratamento antifúngico.
 - 4.4. As varas devem ser enterradas 1m no solo ficando 1,5 m desde o colo da árvore ao ponto de amarração, devendo estas serem ligadas entre si no topo (um para cada vara) com cinta elástica de 8 cm de largura. As cintas são presas com agrafos.
 5. Terra
 - 5.1. A Terra a usar em reparações das zonas verdes, retanchadas e ressementeiras, será proveniente da camada superficial de terrenos de mata ou da camada arável de terrenos agrícolas. Deve apresentar textura franca ou franca arenosa. A camada a colocar sobre o terreno deverá possuir uma espessura mínima de 0,10 m. A terra será isenta de pedras, infestantes e materiais estranhos provenientes da incorporação de lixos.
 6. Produtos Químicos e Fitossanitários
 - 6.1. Todos os produtos químicos ou fitossanitários não podem ser utilizados sem a aprovação da Junta de Freguesia de Rio de Mouro. A sua aplicação deverá ser efetuada em horas de menor utilização do espaço pela população e terem em atenção os diplomas legais sobre esta matéria.



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

6.2. Só poderão ser utilizados produtos homologados, acompanhados de certificado ambiental.

Cláusula 21.^a

Normas Técnicas de Segurança

1. O desenvolvimento de todos os trabalhos referentes ao presente Fornecimento de Serviços está sujeito à Legislação Portuguesa respeitante às Normas Técnicas de Segurança e em especial ao Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro e respetivo Plano de Segurança e de Saúde na Construção do IDICT e Decreto - Lei 374/98 de 24 de Novembro, na sua atual redação e demais legislação em vigor.
2. Deverão ser também tidos em consideração os seguintes Manuais do IDICT:
 - Nº 1 - Utilização de pesticidas Agrícolas
 - Nº 2 - Utilização de Produtos Químicos perigosos
 - Nº 4 - Trabalho Florestal
 - Nº 5 - Tratores e Máquinas Agrícolas

Cláusula 22.^a

Sinalização Viária Temporária

1. O Cocontratante deverá dispor de material de sinalização e proteção, tais como barreiras de desvio de tráfico, sinais de trânsito temporários, pinos ou cones de demarcação, fita de delimitação e estacas. Este material deve ser em número suficiente para uma correta sinalização.
2. Nesta matéria o Cocontratante deverá cumprir o estipulado no Decreto Regulamentar n.º 22- A/98, publicado no Diário da República, n.º 227, 11.ª Série - B, de 1 de outubro, na sua atual redação.

PARTE III

CLÁUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS

Cláusula 23.^a

Limpeza Geral do Jardim

1. Todas as áreas ajardinadas terão de apresentar constantemente um aspeto geral limpo, sem acumulações de Resíduos Sólidos Urbanos (papéis, latas, cartões, folhas velhas, etc.). Inclui-se nesta limpeza a remoção dos R.S.U. do interior de todas as papeleiras situadas na área do ajardinado.
2. Na remoção destes detritos do Cocontratante poderá utilizar os meios que desejar, manuais ou mecânicos, desde que efetue os trabalhos com a frequência necessária.
3. A limpeza do jardim deverá realizar-se diariamente durante a manhã.

Cláusula 24.^a

Conservação dos Relvados

1. Rega
 - 1.1. A rega é uma operação que deve ser efetuada sempre que as condições hídricas do solo o exigirem, qualquer que seja a época do ano.



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

- 1.2. A periodicidade e intensidade da rega devem ser aquelas que o bom estado do relvado exigir.
 - 1.3. Os períodos do dia mais indicados para a rega são o princípio da manhã e o fim da tarde. No caso de sistemas automáticos a programação deve ser noturna.
 - 1.4. Se a rega for efetuada manualmente com mangueira deve ser utilizado um espalhador tipo chuva, de modo a que o diâmetro das gotas não danifique o relvado ou altere a superfície do solo.
 - 1.5. Quando for efetuada uma sementeira, a rega imediata deve-se-á fazer com as devidas precauções de modo a evitar regas copiosas e dirigidas, de forma a não provocar arrastamentos de terras ou de sementes.
 - 1.6. As regas seguintes deverão ser feitas com a frequência e a intensidade necessárias para manter o solo húmido:
 - Após o estabelecimento do relvado as regas deverão ter uma periodicidade e intensidade de modo a assegurar o bom estado de conservação do mesmo.
 - O Cocontratante é obrigado a assegurar a rega nas áreas ajardinadas que não possuam sistemas de rega instalados ou a estudar outras alternativas de rega, nos casos em que o sistema de rega existente nas áreas ajardinadas não esteja operacional.
 - 1.7. Os consumos de água necessários para assegurar a rega dos espaços objeto do presente concurso, são da responsabilidade da Junta de Freguesia de Rio de Mouro.
2. Cortes
- 2.1. A altura da relva não deverá ultrapassar os 10 cm, pelo que deverão ser efetuados tantos cortes quantos os necessários para não se ultrapassar a referida altura.
 - 2.2. As máquinas a utilizar devem ser adequadas às características de cada relvado.
 - 2.3. As roçadoras de mato com fio só devem ser utilizadas para os acabamentos dos rebordos ou em locais onde não seja viável a utilização do outro tipo de maquinaria.
 - 2.4. Cortes dos rebordos do relvado
 - 2.5. Nos limites das áreas de relvado, e com o objetivo de que este não invada os caminhos ou canteiros, realizar-se-á, pelo menos, três vezes por ano ou com periodicidade de acordo com a Fiscalização, o corte dos rebordos, utilizando uma pá francesa ou máquina própria para o efeito, arrancando a relva em excesso até às raízes.
 - 2.6. Medidas cautelares, para proteção do colo de arbustos e árvores jovens
 - 2.7. Nos locais em que existam árvores plantadas no relvado devem ser feitas caldeiras distanciadas 0,50 m do colo da árvore e o corte dos rebentos deve ter tratamento igual ao descrito anteriormente.
 - 2.8. No caso de as árvores ou arbustos serem jovens, o colo deve ser protegido do corte por tubos de plástico ou tubos de rede plástica.
3. Mondas
- 3.1. A monda ou limpeza dos infestantes deverá fazer-se sempre que estas se tornem visíveis à superfície do relvado, não sendo permitida a existência de ervas daninhas numa percentagem superior a 10% por m².
 - 3.2. Nos relvados implantados há mais de um ano, a monda poderá ser feita com herbicidas seletivos, sempre que estes garantam a sobrevivência das espécies semeadas, e desde que essa aplicação seja aprovada, previamente pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro
 - 3.3. Sempre que haja lugar à aplicação de herbicidas, o cocontratante deverá colocar nos locais de aplicação, uma placa com indicações da aplicação de produto químico e dos inconvenientes para as crianças e animais.
4. Arejamento de profundidade e escarificação (verti cut)



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

- 4.1. A operação de arejamento de profundidade consiste na perfuração, mediante equipamento especial, do solo do relvado. Deve-se extrair os fragmentos obtidos mediante esta operação e encher os orifícios resultantes com uma mistura de areia do rio e turfa.
- 4.2. Em terrenos pesados esta operação deverá ser efetuada 2 vezes por ano (por exemplo, nos meses de Outubro e de abril).
- 4.3. O arejamento permite o melhoramento das trocas gasosas ao nível das raízes, aumenta significativamente a drenagem do solo, para além de outras vantagens. A operação da escarificação ou verti cut deverá ser feita também 2 vezes por ano (por exemplo em novembro e março).
- 4.4. A escarificação apresenta as seguintes vantagens:
 - 4.4.1. Retira todos os restos de material vegetal acumulado no solo;
 - 4.4.2. Melhora a permeabilidade de solo;
 - 4.4.3. Estimula o afilhamento das gramíneas;
 - 4.4.4. Evita o aparecimento de fungos.
5. Ressementeira
 - 5.1. Nas zonas do relvado que por má sementeira ou por desgaste posterior se apresentem "carecas"; deverá realizar-se uma ressementeira, com as mesmas misturas de sementes utilizadas, tendo em atenção todos os cuidados prévios ao rápido restabelecimento do relvado.
 - 5.2. As sementes pertencerão às espécies indicadas no respetivo plano de sementeiras e terão obrigatoriamente o grau de pureza e o poder germinativo exigido por lei.
 - 5.3. Se for utilizada a pasta de relva, deve estar assegurada a inexistência de problemas fitossanitários.
6. Tratamentos fitossanitários
 - 6.1. Os tratamentos fitossanitários deverão ser efetuados regularmente, com os produtos mais adequados do mercado, desde que homologados. Em todas as aplicações de produtos fitossanitários devem ser registadas: data de aplicação, produto aplicado, dose e sua concentração e contra-indicações.
 - 6.2. Igualmente se deverá manter uma vigilância constante a fim de se efetuar os tratamentos necessários aquando do aparecimento de qualquer tipo de praga ou doença.
 - 6.3. Os locais sujeitos a tratamento devem ser devidamente assinalados e delimitados com placas e fitas avisadoras bem visíveis para o público.
 - 6.4. Na cláusula 20, Normas Técnicas de Segurança das Cláusulas Técnicas Gerais, estão referidos os Manuais n.º 1 e 3 respeitantes a utilização de Pesticidas Agrícolas e Utilização de Produtos Químicos Perigosos que deverão ser tomados em consideração.
7. Fertilização
 - 7.1. Deverão ser feitas pelo menos duas adubações por ano (Outono e Primavera).
8. Conservação de Herbáceas
 - 8.1. Generalidades
 - 8.1.1. Nos locais em que existam plantas herbáceas ou vivazes, o seu fornecimento, substituição e reposição serão de responsabilidade do Cocontratante e de acordo com a listagem e características das espécies a indicar pela Fiscalização.
 - 8.2. Rega



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

- 8.2.1. Os canteiros das herbáceas serão regados regularmente com uma dotação de água suficiente e bem distribuída de forma a ser mantido o nível hídrico necessário ao bom estado de conservação das plantas.
9. Sachas e mondas
- 9.1. Estas operações deverão ser feitas sempre que necessário, com vista à criação de boas condições para o desenvolvimento das plantas, proporcionando igualmente um bom aspeto geral do ajardinado.
10. Retanchas
- 10.1. Sempre que parte ou todo o canteiro morra ou apresente um aspeto degradado, dever-se-á de imediato proceder à substituição das plantas.
- 10.2. Antes da reposição das herbáceas, deverá ter lugar uma mobilização superficial do terreno e uma ancinharem para a retirada de torrão e pequenas pedras assim como a regularização do terreno.
- 10.3. Deverão ser igualmente feitas as devidas correções quer com fertilizantes químicos quer com orgânicos.
- 10.4. Terminada a plantação seguir-se-á a primeira rega, com água bem pulverizada e distribuída. Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo em tempo quente, deverá fazer-se uma rega antes da plantação e esperar o tempo suficiente para que o terreno esteja com bom sação.
11. Fertilizações
- 11.1. Nas plantas vivazes deverão ser feitas três adubações anuais. Nos casos em que os compassos permitam operações culturais dentro dos canteiros, poderá ser feita, em simultâneo com as operações de sacha, uma fertilização orgânica com estrume, terriço ou outro fertilizante orgânico.
- 11.2. Nas plantas anuais a adubação deverá ser feita em cada plantação, uma ou duas vezes, consoante a duração do ciclo da planta.
12. Conservação de árvores, palmeiras e arbustos
- 12.1. Poda
- 12.1.1. Na manutenção de árvores, palmeiras e arbustos, a poda deverá ser realizada criteriosamente. Deverão ser sempre observadas na sua realização as Normas Técnicas aplicáveis a estas operações (Manual FAPAS - A poda de árvores ornamentais).
- 12.1.2. Deverão ser igualmente respeitadas as normas de segurança referentes ao Manual de Prevenção nº4- Trabalho Florestal.
- 12.2. Rega
- 12.2.1. Quando existem árvores ou arbustos que não sejam normalmente regados pelo sistema de rega instalado, dever-se-á proceder a uma rega específica destas plantas, nos primeiros anos de instalação (até 5 anos).
- 12.2.2. Esta rega deve ser abundante e efetuada com a periodicidade necessária à manutenção do equilíbrio hídrico das plantas.
- 12.2.3. Caso a área ajardinada não possua sistema de rega, o cocontratante terá que assegurar esta operação.
- 12.3. Tratamentos fitossanitários
- 12.3.1. Serão realizados com oportunidade necessária os tratamentos preventivos de pragas e doenças, mais frequentes, mantendo-se uma vigilância contínua de forma a detetar e combater qualquer ataque ou doença competindo também ao Adjudicatário avisar a Junta de Freguesia de Rio de Mouro de algum problema anormal. Os tratamentos fitossanitários não devem ser efetuados sem a concordância da Junta



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

de Freguesia de Rio de Mouro.

12.4. Fertilização

- 12.4.1. A fertilização de árvores, palmeiras e arbustos é dispensável quando os mesmos estão plantados em relvados, uma vez que, beneficiam da adubação deste. Nas árvores em caldeira existentes dentro do jardim dever-se-á efetuar duas fertilizações anuais com adubo composto tipo 10:10:10 nas árvores plantadas há menos de 10 anos.
- 12.4.2. No caso de se ter procedido a podas mais severas, não se deve fazer a adubação azotada.
- 12.4.3. Relativamente às sebes consideram-se duas adubações foliares anuais. Serão feitas outras adubações julgadas necessárias, face ao aparecimento de deficiências nas plantas.
- 12.4.4. Todas as aplicações só serão feitas após a aprovação do serviço pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro.

Cláusula 25.ª

Conservação do sistema de rega

1. A conservação do sistema de rega pertencente ao jardim, isto é, depois do contador ou do "capacete", será mantida pelo Adjudicatário. O prazo para a reparação das roturas ou outras anomalias é de 3 dias.
2. Nos sistemas de rega automática ou semiautomática deverão ser feitas pelo menos duas vistorias anuais acompanhadas pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro uma no início da época das regas, outra no final desta época.

Cláusula 26.ª

Mobiliário de Jardim

1. Considera-se mobiliário de jardim, os bancos, as papeleiras, os bebedouros e as vedações.
2. Bancos
 - 2.1. A substituição dos bancos, quando inutilizados, é da responsabilidade do Adjudicatário, a ocorrer no prazo de dois dias, após a comunicação pelo adjudicante da anomalia.
3. Papeleiras
 - 3.1. As papeleiras serão mantidas pelo Cocontratante que deverá comunicar todas as anomalias detetadas, num prazo de dois dias, após a sua verificação.
 - 3.2. Sempre que haja lugar à substituição, estas serão fornecidas pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro, sendo os trabalhos de montagem, da responsabilidade do cocontratante, dispondo de dois dias para o fazer, após o fornecimento.
4. Bebedouros
 - 4.1. Os bebedouros e os respetivos sistemas de alimentação e escoamento serão mantidos pelo Cocontratante, bem como a reposição do pavimento caso se justifique. O prazo de reparação é de dois dias. Deverá ser feita uma desinfeção mensal com lixívia, ou outro produto adequado.
5. Vedações
 - 5.1. Todas as vedações existentes no jardim serão mantidas pelo Cocontratante.
 - 5.2. Deverá ser feita uma pintura anual (decapagem, primário e duas demãos de esmalte) na cor a definir pela Junta



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

de Freguesia de Rio de Mouro e substituídas as cintas de aço inox de fixação dos painéis, nos casos das vedações.

5.3. As atividades de pintura deverão realizar-se no 2.º e 3.º trimestre do ano.



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

ANEXO I LISTAGEM DOS LOCAIS

DESIGNAÇÃO	TIPO MANUTENÇÃO	ÁREA
Av ^a das Aveleiras (logradouro interior) Rinchoa	IV	-
Av ^a Fernando Pessoa - SM	IV	148,10
Av ^a Infante D. Henrique ao lado do n.º 74, digo n.º 64	I	320,40
Av ^a Infante D. Henrique edificios Azul e CMS	I	4 182,90
Av ^a Infante D. Henrique ex Parque Infantil RM	I	382,30
Av ^a Infante D. Henrique n.º 51 c/ R. do Sol RM	I	289,30
Av ^a João de Deus canteiros vários ao longo da av ^a - SM	I	2 473,80
Av ^a João de Deus meia lua - SM	I	482,00
Rua João XXIII urbanização em estrela Casais de MM	I	3 028,40
Av ^a Padre Alberto Neto junto à interface CP/Bus de Mouro	I	2 695,60
Azinhaga dos Lírios	IV	73,40
Bairro camarário do Alto do Forte canteiros da Junta	I	710,20
Bairro camarário do Alto do Forte ex Norquite	I	1 460,60
Bairro da Cooperativa Coopalme SM 2017	I	23 802,70
Calçada da Rinchoa 19 e 21	I	167,90
Calçada da Rinchoa c/ a R. do Alecrim 2ª fase da Urbanil Rinchoa	III	16 486,90
Calçada da Rinchoa junto aos n.ºs 33 e 35 2017	I	129,70
Centro Lúdico do Mercado Municipal de Rio de Mouro	I	1 937,40
Centro Recreativo da Tabaqueira - Bairro da Tabaqueira	I	1 099,00
Jardim do Cemitério	I	-
Jardim do Cemitério, expansão do ajardinado	I	-
Jardim do Cruzeiro - Alto do Forte	I	518,30
Jardim do Lago Rua Bartolomeu Dias RM	I	-
Jardim do Lavadouro - Albarraque	IV	142,40
Largo 1º de Dezembro envolvente da Igreja - Rio de Mouro velho	I	-
Largo de Paiões c/ R. Maria Igancia Perdigão	IV	-
Largo do Lavadouro - Asfamil	I	-
Largo Joaquim José Carneiro	I	693,10
Mercado da Serra das Minas	I	1 017,60
Praceta António Nobre - SM	I	976,00
Praceta António Raposo Tavares	III	-
Praceta D. Afonso Henriques à Av ^a Infante D. Henrique	I	1 471,90
Praceta da Guiné	I	209,40
Praceta da Índia e envolventes RM 2017	I	2 302,60
Praceta da Liberdade 2017	I	-



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Praceta de Cabo Verde	I	231,80
Praceta de Moçambique - SM	I	151,30
Praceta de São Pedro	I	505,10
Praceta de São Tomé e Príncipe	I	207,80
Praceta do Rouxinol e adjacentes 1ª fase da Urbanil Rinchoa 2017	I	2 975,90
Praceta João Ramalho	IV	-
Praceta Osório Vaz Casais de MM	III	1 505,70
Praceta Padre António Vieira	I	2 099,10
Prolongamento da Avª dos Choupos canteiros Rinchoa	IV	73,50
<hr/>		
Prolongamento da Avª João XXIII junto aos prédios sociais	III	106,50
R. Barbosa do Bocage c/ R. Luis de Camões	I	144,30
R. Comandante Manuel Martins c/ R. Moinho Velho - Paiões	I	-
R. da Choupaninha c/ Calçada da Rinchoa	III	-
R. da Fonte Velha triangulo rústico e relvado Mercês	III	-
R. das Minas SM	I	3 377,90
R. de Angola	I	2 759,20
R. de Plutão e envolventes	I	1 134,30
R. do Rio Centro de Saúde RM	IV	-
R. do Urano c/ Avª Maria Lamas	I	2 924,60
R. do Vale Edifício Belsol Rinchoa	I	276,90
R. dos Penedos Gordos SM	IV	1 392,30
R. Ferreira de Castro frente ao nº 47 Mercês	IV	111,60
R. Florbela Espanca - SM	I	2 578,20
R. Julia Leal da Câmara - SM	I	380,30
R. Luis de Camões c/ o Talude das traseiras da R. Barbosa do Bocage - SM	I	1 614,40
R. Sacadura Cabral - Mercês	IV	-
R. Sacadura Cabral c/ as traseiras da R. Penedos Gordos	III	1 043,40
R. Sacadura Cabral c/ as traseiras da R. Penedos Gordos	IV	2 638,40
R. Viana da Mota canteiros	IV	-
R. Viana da Mota Mercês	I	-
R. Vitorino Nemésio Coco Verde - SM	I	946,00
Rot. da Esc.Sec. Leal da Câmara e separador de acesso ao IC 19	I	1 161,10
Rot. de acesso ao mercado municipal de Rio de Mouro	I	238,40
Rotunda da Laranjeiras - Rinchoa	I	115,20
Rotunda de acesso ao Feira Nova - Alto do Forte	I	484,20
Rotunda de acesso ao Feira Nova pela Fricames	I	-
Rotunda Visconde d'Asseca	I	65,80
Rua Caminho de Fitares Rinchoa	III	-
Traseiras da Avª Maria Lamas SM	I	3 488,80
Vitorino Nemésio frente ao Mercado - Serra das Minas	I	5 375,30
R. da Fonte c/ a Calçada da Rinchoa	I	-
R. Vasco da Gama (canteiro) RM 2017	I	-
Avª das Nogueiras c/ a R. A (R. Castanheiros) Quinta Grande Rinchoa 2017	I	-



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Praceta Alves Redol - SM 2017	I	2 812,00
Rot. dos Plátanos Rinchoa	I	63,60
Espaços junto à Igreja de Rio de Mouro	I	-
Alameda do Relógio e outras, Urbanização de Fitares 1ª 2ª e 4ª fase	II	-
Urbanização de Varge Mondar	II	18 073,70
Espaço junto à Av. Infante D. Henrique, contíguos à linha da CP, Rio de Mouro	III	825,80
Parque Urbano do Alto do Forte	II	25 531,50
R. Ary dos Santos	I	3 130,10
Urbanização das Serradas	I	1 546,70
Urbanização dos Porqueiros	I	931,40
Calçada da Rinchoa (junto ao nº 29)	I	574,40
Gota de Água e talude junto à Escola Rinchoa	I	-
Rotunda nova Albarraque	I	284,00
Bairro da Tabaqueira	III	40 978,40
Rotunda da Avª das Robinias	II	86,70
Rua Santa Rita Pintor (traseiras)	II	530,40
Rotunda de acesso à Escola Secundária de MM	III	1 017,90
Parque Infantil da Estrada Marquês de Pombal	I	-
Canteiro da Rua da Pousada	I	-
Triângulo da Estr. Marques de Pombal	II	-
Canteiro R. Alexandre Herculano	II	37,90
Canteiro na Rua das Escadinhas	I	204,10
Canteiros R. Padre Agostinho da Mota	I	41,60
Avenida Anastásio Pinto Soares	II	147,30
Separador da Estr. Marques de Pombal - Caminho de Fitares	I	-
Rotunda à entrada da Tabaqueira	I	760,00
Urbanização de Fitares 5ª Fase	II	-
Urbanização de Fitares 5ª Fase (topo da avenida do Parque)	I	-
Zona de Lazer _Estrada Marquês de Pombal	II	12 037,20
Urbanização de Vale Mourão	II	9 924,00
Av Pedro Nunes Urbanil 5ª fase	IV	7 590,70
TOTAL RIO DE MOURO		234 438,60

TIPOLOGIAS

TIPO DE MANUTENÇÃO	ÁREA
I	93 934,90
II	66 368,70
III	61 964,60
IV	12 170,40
TOTAL	234 438,60